



-고객 만족을 위한 불만제로 소방해결사-

월간 소방점검 체크리스트



주식회사
한국소방엔지니어링

소방시설 안전관리대행 · 점검 · 전문설계 · 전문감리 · 전문공사 · 방염 · 다중이용업완비대행 · 위험물 인허가
TEL : 032) 548-1193 (대), FAX : 032) 548-1293
http://www.hfpe.co.kr / E-mail : hfpe@hanmail.net

■ 대상명 : 유호기유주센터
■ 점검일 : 2024. 7. 17.

※ 해당설비 점검

소화기	설치장소, 설치거리, 적응성 적정 여부	피난시설	유도등 및 유도표시 점등상태, (파손, 변형, 예비전원)	
	도장훼손, 용기부식, 노즐의 이물질 여부		피난기구의 사용방법, 설치장소, 장치구의 표시 여부	
	소화기 충전압력, 봉인 등의 적정 여부		인명구조기구의 설치상태 및 수량 적합 여부	
옥내소화설비	위치표시등의 점등 및 위치 여부	휴대소방장비	사용시 자동으로 점등되는지의 여부	
	소화전함, 호스, 노즐, 관부속밸브류변형, 손상, 부식 여부		설치수량, 설치높이의 적합 여부	
	소화전함, 펌프, 전동기 주위의 장애물 여부		램프 및 밧데리상태, 관리상태	
S.P 분포소화설비	유수검지장치 등의 개폐, 작동 접근용이 상태 여부	특수소화설비	제연구역 출입문의 자동폐쇄 여부	
	펌프, 배관 및 헤드의 누수 여부		수동기동장치의 사용, 파손 여부	
	헤드 설치위치, 누락, 적응성, 살수반경 확보 여부		옥내화재감지기와의 연동 여부	
가스계소화설비	선택밸브, 기동용기 및 가스저장용기의 이상 여부	연결수/수비	급기댐퍼, 배출용댐퍼, 송풍기의 정상작동 여부	
	수동조작함, 사이렌 및 방출표시등 정상 작동 여부		송수구 및 방수구의 이상여부	
	교차회로 방식의 감지기 적정 설치 및 작동 여부		방수용 기구함(호스, 노즐)상태 여부	
	기동용장치등의 분리, 안전핀 체결상태		송수구의 높이, 명판 및 송수압력범위 표시 여부	
자동화탐지설비	수신기 조작스위치 정위치 상태확인(경종, 방송등)	비상권센트	보호함의 손상 및 표시 등의 적정 여부	
	수신기 도통, 동작시험, 예비전원 이상유무		보호함 적색표시등의 점등, 비상전원의 이상 여부	
	위치표시등 및 발신기 이관상태 점검		플러그의 변형, 손상, 부식, 막힘 등의 적정 여부	
	경계구역내 감지기 탈락 및 훼손유무			
비상/상호경보설비	시각경보기의 설치 위치, 높이, 작동상태 여부	가스설비	LPG 가스검지기는 바닥면으로부터 0.3m이내 설치	
	자동화탐지설비 작동시의 연동 적부		LNG 가스검지기는 천장면으로부터 0.3m이내 설치	
	음향장치의 경보 및 음량의 적부		무통조	단자함 및 단자의 규격, 설치위치, 설치거리의 적부
	우선경보 및 경보를 발하는 구조의 적부			누설동축케이블의 지지, 손상, 탈락 등의 여부
상용전원 및 예비전원의 적부				

※ 기존 지적사항의 보완 여부 :

■ 점검자의견 :

- 수신기 상태 점검 : 이상없음. 수직 케이블 연결 확인
- 각 층별 소방시설 확인점검 : 특이사항 없음
- 외관으로 확인점검 : 이상없음

※ 다음의 위법행위는 적발시 1차 50만원, 2차 100만원, 3차 300만원 이하의 과태료가 부과 됩니다.

- 방화문에 도어스토퍼를 설치 하거나 설치된 도어체크 제거 또는 훼손
- 비상구 폐쇄(시건 장치) 또는 방화문 제거
- 피난통로(계단, 복도등)에 물건을 적치
- 소방시설(소화전 등) 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치
- 다중이용업소 : 피난안내도 미비치
- 소방시설등을 유지, 관리함에 있어서 소방시설등의 기능과 성능에 지장을 초래 하는 폐쇄, 차단행위(5년이하의 징역 및 3,000만원이하의 벌금)

점검자

이 기태영 (인)

관리자

김민성 (인)



-고객 만족을 위한 불안제로 소방해결사-

월간 소방점검 체크리스트



주식회사
한국소방엔지니어링

소방시설 안전관리대행 · 점검 · 전문설계 · 전문감리 · 전문공사 · 방염 · 다중이용업완비대행 · 위험물 인허가
TEL : 032) 548-1193 (대), FAX : 032) 548-1293
http://www.hfpe.co.kr / E-mail : hfpe@hanmail.net

■ 대상 명 : 우동기우주센터
■ 점검 일 : 2024. 6. 25.

※ 해당설비 점검

소화기	설치장소, 설치거리, 적응성 적정 여부	피난시설	유도등 및 유도표시 점등상태, (파손, 변형, 예비전원)
	도장훼손, 용기부식, 노즐의 이물질 여부		피난기구의 사용방법, 설치장소, 장치구의 표시 여부
	소화기 충전압력, 봉인 등의 적정 여부		인명구조기구의 설치상태 및 수량 적합 여부
옥내/외화설비	위치표시등의 점등 및 위치 여부	휴대용소방장비	사용시 자동으로 점등되는지의 여부
	소화전함, 호스, 노즐, 관부속밸브류변형, 손상, 부식 여부		설치수량, 설치높이의 적합 여부
	소화전함, 펌프, 전동기 주위의 장애물 여부		램프 및 밧데리상태, 관리상태
S·P분포소화설비	유수검지장치 등의 개폐, 작동 접근용이 상태 여부	특수피난시설	제연구역 출입문의 자동폐쇄 여부
	펌프, 배관 및 헤드의 누수 여부		수동기동장치의 사용, 파손 여부
	헤드 설치위치, 누락, 적응성, 살수반경 확보 여부		옥내화재감지기와의 연동 여부
가스계소화설비	선택밸브, 기동용기 및 가스저장용기의 이상 여부	연결수/수비	급기댐퍼, 배출용댐퍼, 송풍기의 정상작동 여부
	수동조작함, 싸이렌 및 방출표시등 정상 작동 여부		송수구 및 방수구의 이상여부
	교차회로 방식의 감지기 적정 설치 및 작동 여부		방수용 기구함(호스, 노즐)상태 여부
자동화탐지설비	수신기 조작스위치 정위치 상태확인(경종, 방송등)	비상콘센트	송수구의 높이, 명판 및 송수압력범위 표시 여부
	수신기 도통, 동작시험, 예비전원 이상유무		보호함의 손상 및 표지 등의 적정 여부
	위치표시등 및 발신기 이관상태 점검		보호함 적색표시등의 점등, 비상전원의 이상 여부
비상/상보비	경계구역내 감지기 탈락 및 훼손유무	가스설비	플러그의 변형, 손상, 부식, 막힘 등의 적정 여부
	시각경보기의 설치 위치, 높이, 작동상태 여부		LPG 가스검지기는 바닥면으로부터 0.3m이내 설치
	자동화탐지설비 작동시의 연동 적부		LNG 가스검지기는 천장면으로부터 0.3m이내 설치
상보비	음향장치의 경보 및 음량의 적부	무통보조	단자함 및 단자의 규격, 설치위치, 설치거리의 적부
	우선경보 및 경보를 발하는 구조의 적부		누설동축케이블의 지지, 손상, 탈락 등의 여부
	상용전원 및 예비전원의 적부		

※ 기존 지적사항의 보완 여부 :

■ 점검자의견 :

- 수선기 상태 점검 : 이상없음
- 소화기 상태 점검 : 이상없음
- 각종의 소방시설 외관점검 : 특이사항 없음

* 향후 소방시설 점검일시 알림

※ 다음의 위법행위는 적발시 1차 50만원, 2차 100만원, 3차 300만원 이하의 과태료가 부과 됩니다.

- 방화문에 도어스토퍼를 설치 하거나 설치된 도어체크 제거 또는 훼손
- 비상구 폐쇄(시건 장치) 또는 방화문 제거
- 피난통로(계단, 복도등)에 물건을 적치
- 소방시설(소화전 등) 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치
- 다중이용업소 : 피난안내도 미비
- 소방시설등을 유지, 관리함에 있어서 소방시설등의 기능과 성능에 지장을 초래하는 폐쇄, 차단행위(5년이하의 징역 및 3,000만원이하의 벌금)

점검자

이 재관 (인)

관리자

김관상 (인)



-고객 만족을 위한 불만제로 소방해결사-

월간 소방점검 체크리스트



주식회사
한국소방엔지니어링

소방시설 안전관리대행 · 점검 · 전문설계 · 전문감리 · 전문공사 · 방염 · 다중이용업원비대행 · 위험물 인허가
TEL : 032) 548-1193 (대), FAX : 032) 548-1293
http://www.hfpe.co.kr / E-mail : hfpe@hanmail.net

■ 대상 명 : **유도이우주신리**
■ 점검 일 : 2024. 5. 14.

※ 해당설비 점검

소 화 기	설치장소, 설치거리, 적응성 적정 여부	피 난 시 설	유도등 및 유도표시 점등상태, (파손, 변형, 예비전원)	
	도장훼손, 용기부식, 노즐의 이물질 여부		피난기구의 사용방법, 설치장소, 장치구의 표시 여부	
	소화기 충전압력, 봉인 등의 적정 여부		인명구조기구의 설치상태 및 수량 적합 여부	
옥 내 소 화 설	위치표시등의 점등 및 위치 여부	휴 대 비 조 등	사용시 자동으로 점등되는지의 여부	
	소화전함, 호스, 노즐, 관부속밸브류변형, 손상, 부식 여부		설치수량, 설치높이의 적합 여부	
	소화전함, 펌프, 전동기 주위의 장애물 여부		램프 및 밧데리상태, 관리상태	
S·P 분 포 소 화 설	유수검지장치 등의 개폐, 작동 접근용이 상태 여부	특 파 전 제 연 설 비	제연구역 출입문의 자동폐쇄 여부	
	펌프, 배관 및 헤드의 누수 여부		수동기동장치의 사용, 파손 여부	
	헤드 설치위치, 누락, 적응성, 살수반경 확보 여부		옥내화재감지기와의 연동 여부	
가 스 계 소 화 설	선택밸브, 기동용기 및 가스저장용기의 이상 여부	연 결 수 / 수 비	급기댐퍼, 배출용댐퍼, 송풍기의 정상작동 여부	
	수동조작함, 사이렌 및 방출표시등 정상 작동 여부		송수구 및 방수구의 이상여부	
	교차회로 방식의 감지기 적정 설치 및 작동 여부		방수용 기구함(호스, 노즐)상태 여부	
	기동용장치등의 분리, 안전핀 체결상태		송수구의 높이, 명판 및 송수압력범위 표시 여부	
자 화 탐 지 설	수신기 조작스위치 정위치 상태확인(경종, 방송등)	비 상 권 센 트	보호함의 손상 및 표지 등의 적정 여부	
	수신기 도통, 동작시험, 예비전원 이상유무		보호함 적색표시등의 점등, 비상전원의 이상 여부	
	위치표시등 및 발신기 이관상태 점검		플러그의 변형, 손상, 부식, 막힘 등의 적정 여부	
	경계구역내 감지기 탈락 및 훼손유무			
비 상 경 보 설	시각경보기의 설치 위치, 높이, 작동상태 여부	가 스 검 지 기	LPG 가스검지기는 바닥면으로부터 0.3m이내 설치	
	자동화탐지설비 작동시의 연동 적부		LNG 가스검지기는 천장면으로부터 0.3m이내 설치	
	음향장치의 경보 및 음량의 적부		무 통 조	단자함 및 단자의 규격, 설치위치, 설치거리의 적부
	우선경보 및 경보를 발하는 구조의 적부		누설동축케이블의 지지, 손상, 탈락 등의 여부	
상용전원 및 예비전원의 적부				

※ 기존 지적사항의 보완 여부 :

■ 점검자의견 :

- **경향점검심사** : 관내 소방서 해당점검일

※ 다음의 위법행위는 적발시 1차 50만원, 2차 100만원, 3차 300만원 이하의 과태료가 부과 됩니다.

- 방화문에 도어스토퍼를 설치 하거나 설치된 도어체크 제거 또는 훼손
- 비상구 폐쇄(시건 장치) 또는 방화문 제거
- 피난통로(계단, 복도등)에 물건을 적치
- 소방시설(소화전 등) 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치
- 다중이용업소 : 피난안내도 미비치
- 소방시설등을 유지, 관리함에 있어서 소방시설등의 기능과 성능에 지장을 초래 하는 폐쇄, 차단행위(5년이하의 징역 및 3,000만원이하의 벌금)

점검자	이 재 개 (인)
관리자	김 찬 성 (인)